


DÜSENSCHUTZPASTE DÜSOFIX

Langanhaltender Schutz gegen Schweißspritzer

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
011526	Düsenschutzpaste Düsifix, 300 g	VPE 20	Dose


CO²-ZANGE ORIGINAL FIX

4 Funktionen: beschneiden des Drahtes, reinigen der Gasdüse, abziehen der Gasdüse, lösen und festziehen der Stromdüse

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
014322	Original "FIX" CO ² -Zange Nr. 2, 15 - 18 mm Düse	Stk


MULTIFUNKTIONS-SCHWEISSERZANGE

Stabile Ausführung, vielseitig einsetzbar, 7 verschiedene Funktionen

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
014201	Multifunktions-Schweißerzange	Stk


REINIGUNGSFILZ & HALTEKLAMMER

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
014849	Reinigungsfilz, unbehandelt	VPE 30	Stk
012681	Halteklammer für Reinigungsfilz	VPE 12	Stk


HARRIS FLASCHENDRUCKMINDERER ARGON CO²

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012016	Flaschendruckminderer für Argon CO ² , 0 - 30 l/min., G1/4" RE ohne Absperrventil	Stk


HARRIS FLASCHENDRUCKMINDERER ARGON CO² MIT FLOWMETER

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012060	Flaschendruckminderer für Argon CO ² , 0 - 30 l/min., G1/4" RE mit Flowmeter	Stk


HARRIS FLASCHENDRUCKMINDERER ARGON CO² MIT 2 FLOWMETERN

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012014	Flaschendruckminderer Argon CO ² , 0 - 30 l/min., G1/4" RE mit 2 Flowmetern	Stk


ELGA OPTIMATOR GASSPARDRUCKMINDERER ARGON CO²

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
035322	Gasspardruckminderer Optimator für Argon CO ² , 0 - 20 l/min., G1/4" RE	Stk

GASSPARER

Gasersparnis bis zu 50% durch Verhinderung eines Überdrucks

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
026000	Gassparer für Argon CO ²	Stk


GASVORWÄRMER FÜR ARGON/CO² UND SAUERSTOFF

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
017239	CO ² -Gasvorwärmer, 500 Watt	Stk
017240	Sauerstoff-Gasvorwärmer, 500 Watt	Stk


GASTESTER

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012438	Gastester für CO ² und Argon	Stk


GUTASIN GASSCHLAUCH FÜR ARGON UND FORMIERGAS

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
012670	Gutasin Gasschlauch 6 x 3 mm, schwarz	50 m Bund	m


ZUBEHÖR FÜR GUTASIN GASSCHLAUCH

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
017467	Kupplung mit Schlauchanschluß NW 5, mit Tülle 6 mm	Stk
035335	Stecktülle NW 5, mit Tülle 6 mm	Stk
034987	Druckluftkupplung NW 7,2 mit Schlauchanschluß 6 mm	Stk
034988	Druckluftstecker NW 7,2 mit Stecktülle 6 mm	Stk


SPULENADAPTER

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
016273	Spulenadapter, 8 Arme mit Knebel	Stk
016274	Spulenadapter grau, Industrieadapter	Stk


SCHWEISSDRAHT LAGENGESPULT SG 2

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
015659	Schweißdraht lagengespult, Ø 0,8 mm, Spule 16 kg, EN:440 G3 Si1	kg
015660	Schweißdraht lagengespult, Ø 1,0 mm, Spule 18 kg, EN:440 G3 Si1	kg
015661	Schweißdraht lagengespult, Ø 1,2 mm, Spule 18 kg, EN:440 G3 Si1	kg


KEMPPI ARCTIMER

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
027788	Kemppi Arctimer	Stk

Erfassen Sie jede Minute der Lichtbogenbrenndauer mit dem Arc-Timer von Kemppi. Setzen Sie ihn einfach an das Schweißkabel, und beginnen Sie zu schweißen. Der Arc-Timer eignet sich für Schweißkostenberechnungen und entsprechende Produktivitätsmessungen.




WOLFRAM ELEKTRODE GRÜN

Für Aluminium und Aluminium-Legierungen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
017757	Wolfram Elektrode chem.rein, grün, Ø 1,6 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017758	Wolfram Elektrode chem.rein, grün, Ø 2,4 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017759	Wolfram Elektrode chem.rein, grün, Ø 3,2 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk


WOLFRAM ELEKTRODE ROT

Mit 2 % Thorium, universell einsetzbar

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
017753	Wolfram Elektrode 2% Thorium, rot, Ø 1,6 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017754	Wolfram Elektrode 2% Thorium, rot, Ø 2,4 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017755	Wolfram Elektrode 2% Thorium, rot, Ø 3,2 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017756	Wolfram Elektrode 2% Thorium, rot, Ø 4,0 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk


WOLFRAM ELEKTRODE GRAU

Universell einsetzbar, für alle Werkstoffe geeignet, umweltfreundlich

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
017749	Wolfram Elektrode 2% Ceroxid, grau, Ø 1,6 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017750	Wolfram Elektrode 2% Ceroxid, grau, Ø 2,4 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
017751	Wolfram Elektrode 2% Ceroxid, grau, Ø 3,2 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk


WOLFRAM ELEKTRODE GOLD

100 % strahlungsfrei, sehr gute Zündeigenschaft hohe Standzeit, universell einsetzbar

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
013681	LARC-Wolfram Elektrode, gold, Ø 1,6 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
013682	LARC-Wolfram Elektrode, gold, Ø 2,4 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
013683	LARC-Wolfram Elektrode, gold, Ø 3,2 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk
013684	LARC-Wolfram Elektrode, gold, Ø 4,0 mm x 175 mm lang, geschl.	VPE 10	Stk

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
016747	TIG-Spitz, Länge 175 mm	Stk
016748	TIG-Spitz, Länge 85 mm	Stk
035483	TIG-Pen - Schweißdrahtzuführung	Stk


TURBO SHARP V

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
013171	Wolfram-Elektrodenschleifgerät Turbo Sharp V	Stk

Lieferumfang: Turbo Sharp V ist ein Komplettgerät mit Schleifscheibe, Multifunktionsabdeckung inkl. Montagewinkel für den stationären Einsatz, Standardkopf für Elektroden mit Ø1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 mm, Absaugstutzen zum Anschluß an eine Absauganlage, Spannfix – Klemmhalter Größe 1 und Montagewerkzeuge. Lieferung erfolgt komplett im robusten Metallkoffer.


ERSATZSCHLEIFSCHEIBE

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
011794	Ersatzschleifscheibe, doppelseitig beschichtet für Turbo Sharp V	Stk

FORMIERPASTE

Achtung: Das Produkt enthält Silizumoxyd, Nur in gut durchlüfteten Räumen schweißen - Dämpfe nicht einatmen, nicht mit Hausmüll entsorgen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
012085	Formierpaste 450g	24 / Karton	Dose



HARRIS FLASCHENDRUCKMINDERER FORMIERGAS MIT FLOWMETER

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012032	Flaschendruckminderer Formiergas 0 - 50 l/min., G3/8" LI mit Flowmeter	Stk



HARRIS FLASCHENDRUCKMINDERER FORMIERGAS

Artikelnr.	Beschreibung	Einheit
012031	Flaschendruckminderer Formiergas 0 - 50 l/min., G3/8" LI	Stk



ALUMINIUM-KLEBEBAND (715)

Reinaluminium Klebeband ohne Trennlage, zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
010287	Aluminium-Klebeband (715) ohne Trennlage, 25 mm breit, 50 m lang	36 Rollen / Karton	Rolle
010288	Aluminium-Klebeband (715) ohne Trennlage, 38 mm breit, 50 m lang	24 Rollen / Karton	Rolle
010289	Aluminium-Klebeband (715) ohne Trennlage, 50 mm breit, 50 m lang	24 Rollen / Karton	Rolle



ALUMINIUM-KLEBEBAND (712)

Reinaluminium Klebeband mit Trennlage, PE-Folie weiß, zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen

Artikelnr.	Beschreibung	Verpackung	Einheit
017241	Aluminium-Klebeband (712) mit Trennlage, 25 mm breit, 50 m lang	48 Rollen / Karton	Rolle
010285	Aluminium-Klebeband (712) mit Trennlage, 38 mm breit, 50 m lang	32 Rollen / Karton	Rolle
010286	Aluminium-Klebeband (712) mit Trennlage, 50 mm breit, 50 m lang	24 Rollen / Karton	Rolle



Professionelle Formiergassysteme und Rohrschnellspannvorrichtungen



Fordern Sie unsere aktuellen Verkaufsunterlagen an!